


Księga znaku

USOS

01. Geneza
02. Układy kompozycyjne
03. Pole ochronne
04. Wielkość minimalna
05. Skalowanie
06. Kolorystyka znaku
07. Warianty tła
08. Niedozwolone warianty

USOS to system do obsługi toku studiów dla polskich uczelni, rozwijany przez konsorcjum MUCI. Czapka symbolicznie nawiązuje do studiów i studentów korzystających z platformy.






Sygnet + typografia (w poziomie)



Sygnet + typografia (w pionie)




Sygnet

03. Pole ochronne

Pole ochronne znaku to obszar oddzielający go od innych elementów graficznych.

Obszar ochronny z każdej strony jest równy literze „U” wpisanej w kwadrat.
Jest to minimalna odległość, od której możemy umieścić inny element.



04. Wielkości minimalna

Wielkość minimalna to wartość jaką może przyjąć znak, zachowując przy tym czytelność. Wielkość minimalna zawiera obszar ochronny.

web




wysokość: >50 px

druk




wysokość: >18 mm

Elementy w znaku powinny skalować się proporcjonalnie z zachowaniem proporcji między elementami w środku.




06. Kolorystyka znaku

Wersja podstawowa




C: 82, M: 52, Y: 27, K:10
R: 51, G: 101, B: 138
#: 33658a



C: 84, M: 56, Y: 32, K:18
R: 49, G: 91, B: 122
#: 315b7a





C: 1, M: 33, Y: 87, K: 0
R: 249, G: 182, B: 45
#: f9b62d




C: 25, M: 61, Y: 98, K: 17
R: 172, G: 101, B: 26
#: ac651a

06. Kolorystyka znaku

Wersja kontrastowa




C: 812, M: 8, Y: 10, K:0
R: 230, G: 230, B: 228
#: e6e6e4



C: 36, M: 30, Y: 31, K: 9
R: 166, G: 163, B: 161
#: a6a2a0





C: 1, M: 33, Y: 87, K: 0
R: 249, G: 182, B: 45
#: f9b62d







C: 25, M: 61, Y: 98, K: 17
R: 172, G: 101, B: 26
#: ac651a


06. Kolorystyka znaku

Wersja achromatyczna




07. Warianty tła





Zmiana wielkości elementów i odległości między nimi




Zmiana kolorów elementów na inne niż określone w księdze.


08. Warianty niedozwolone




Obracanie znaku



Nie należy umieszczać loga na agresywnych polach, zmniejszających jego czytelność.



Modyfikowanie proporcji między elementami



Ingerowanie w kształt logo